

Protección ocular y vías respiratorias

S I S T E M A S
D E R E S P I R A C I Ó N
A U T Ó N O M A



gala gar.[®]
SOLDADURA

Protección Ocular y vías respiratorias Galaxy PRO



Máscaras Galaxy PRO Ref.: 30058S4 / 30058S13

Uso personal

Perfecto para su uso en puestos de trabajo fijos permitiendo la total movilidad del soldador.

Características:

- Abatible, permite trabajos de esmerilar tono transparente con protección respiratoria.
- Visión lateral 160° de serie.
- Regulación en altura / anchura / inclinación y ajuste longitudinal (uso con gafas)

Visión periférica y color natural



- Color = **visión natural**
- Calidad óptica: 1 / 1 / 1 / 1
- 2 tamaños: 93x43 mm. | Ref.: 30058S4
100x67 mm. | Ref.: 30058S13
- 4 sensores independientes
- Solar, con baterías de litio reemplazables.
- Regulación DIN 9-13
- Tono fijo DIN 5 (Plasma / Autógena)
- Regulación SENSIBILIDAD Y RETARDO

Máscara visión color de 100x67 mm.

Máscara visión color de 93x43 mm.



Generador/filtrador de aire

- Alarma visual y sonora por flujo insuficiente o taponamiento.
- Alarma visual y sonora por batería baja.
- Batería litio reemplazable y recargable (8 hs. duración).
- 2 flujos de aire: 180 y 220 l/m.
- Nivel sonoro: 65 db.
- Prefiltro y Filtro TH2 PRSL.



Abatible

Cómoda y ligera





Normativa

Careta EN 175 -B | Policarbonato EN 166-B | Casette EN 379 1/1/1/2 | Certificación EN12941 TH2 PRSL / CE / ANSI CSA AS / NZS











Referencias **Galaxy PRO**

Opciones:

	Referencia	Material
	30058S4	Galaxy PRO Casette 93x43 mm. Galaxy PRO respiración autónoma: visión totalmente transparente para los trabajos de preparación, mantenimiento y desplazamiento, pudiendo el usuario disponer de protección respiratoria total en estos trabajos, con visor casette C, área de visión a COLOR de 93x43 DIN 9-13 Regulación de sensibilidad y retardo 4 sensores+función esmerilado DIN 4 Calidad 1/1/1/2 / visión lateral DIN 5
	30058S13	Galaxy PRO Casette 100x67 mm. Galaxy PRO respiración autónoma: visión transparente para trabajos de preparación, mantenimiento y desplazamiento, pudiendo el usuario disponer de protección respiratoria, con visor casette A, área de visión XL COLOR, 100x67mm. Display digital DIN 5-13, regulación de sensibilidad y retardo, 4 sensores + función de esmerilado DIN 4 Calidad 1/1/1/2 / visión lateral DIN 5

	Referencia	Material
	3007700	Galaxy esmerilar - Tono transparente Caretta Galaxy respiración autónoma sólo para esmerilar Tono transparente
	3007705	Galaxy - Tono DIN 5 para plasma/autógena Caretta Galaxy respiración autónoma sólo para plasma/autógena. Tono DIN 5

Repuestos:

	Referencia	Material
	3004000	Protector exterior careta Protector transparente 110x97x1,5 mm. sin angulos en166b / exterior / paquete de 10 unidades.
	3002250	Protector interior careta Protector transparente 110x97x1,5 mm. sin angulos en166b / exterior / paquete de 10 unidades.
	3003415	Protector exterior careta Protector transparente exterior grosor 1 mm. curvo, paquete de 5 unidades
	3003335	Laterales opacos ciegos Laterales opacos derecha e izquierda para careta Galaxy PRO
	3007012	Funda protector anti-llamas para tubo Tubo de aire para Galaxy PRO, con conectores, se sirve con protector anti llamas / 1 unidad
	3007020	Batería estándar de litio Batería estándar para Galaxy PRO 1 unidad
	3007021	Batería reforzada de litio Batería reforzada para Galaxy PRO 1 unidad
	3007050	Filtro PRSL para Galaxy PRO Filtro PRSL para unidad de filtración Galaxy, certificado solo para Galaxy PRO / 1 unidad
	3007060	Prefiltro para filtro Galaxy PRO Prefiltro para filtro Galaxy PRO 10 unidades
	3007070	Prefiltro carbón activo para filtro Galaxy PRO Prefiltro de carbón activo para filtro PRSL con adhesivo de cierre / 10 unidades

